



STELVIO 45

INGROUND

OPERATING INSTRUCTIONS

ISTRUZIONI D'USO

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

GEBRAUCHSANWEISUNG



IP67 CE

MADE IN ITALY



Product for outdoor applications.

Prodotto per uso esterno.

Produit pour extérieur.

Produkt für Außenanwendungen.



Read and retain the instructions.

Leggere e conservare le istruzioni.

Lisez et conservez ces instructions.

Lesen und bewahren Sie die Anweisungen auf.

Powersupply

Alimentazione

Alimentation

Stromversorgung

Constant voltage
24Vdc

Max. power consumption

Max. potenza assorbita

Max. puissance

Max. Stromverbrauch

2W

Insulation Class

Classe di isolamento

Classe d'isolation

Schutzklasse



Max. weight


Max. peso

Max. poid


Max. Gewicht

170g


1




2




3




4




5




1




2




3




4




5




6




1




2




3




4














5




6








The diagram shows a 3-phase motor with three windings. Each winding is connected to a common neutral point (indicated by a dashed line) and a 24 Vdc source. A constant voltage source, labeled 'Constant voltage' and 'Vout', is connected to the motor's terminals. The output voltage is labeled 'Vac'.



The diagram illustrates the wiring for a DALI dimmer system. Three LED lamps are shown, each with a negative (-) and positive (+) terminal. A common 24 Vdc line is connected to the negative terminal of each lamp. The positive terminal of each lamp is connected to a common red line, which then branches to the positive terminal of each lamp. A DALI dimmer unit is connected to this common red line and the 24 Vdc line. The dimmer unit is labeled "197" and "LED DIMMER". It has two output terminals labeled "DALI DMX 0-1/10V". A constant voltage source (Vac) is connected to the dimmer unit, with the positive terminal (+) connected to the dimmer and the negative terminal (-) connected to the common red line.



WARNING!

Do not cover the fixture, make sure that the correct cooling of the lamp is guaranteed.

When connecting and disconnecting the device, make sure that the power supply is not powered.

The safety of the appliance is guaranteed by observance of these instructions, therefore it is recommended to keep them.

All assembly, maintenance and replacement operations on the appliance must be carried out making sure that the power is off.

The installation must be carried out by qualified installers in full compliance with the legislation.

Never install the fittings in case of rain, fog or high humidity.



ATTENZIONE!

Non coprire l'apparecchio, assicurarsi che sia garantito il corretto raffreddamento della lampada.

Durante la connessione e la disconnessione dell'apparecchio assicurarsi che l'alimentatore non sia alimentato.

La sicurezza dell'apparecchio è garantita dall'osservanza di queste istruzioni pertanto si raccomanda di conservarle.

Tutte le operazioni di montaggio, manutenzione e sostituzione dell'apparecchio vanno eseguite assicurandosi che la rete di alimentazione sia disinserita.

L'installazione deve essere effettuata da installatori qualificati nel pieno rispetto della normativa.

Non installare mai il prodotto in caso di pioggia, nebbia o forte umidità.

ATTENTION!

Ne couvrez pas le luminaire, assurez-vous que le refroidissement correct de la lampe est garanti.

Lors de la connexion et de la déconnexion de l'appareil, assurez-vous que l'alimentation n'est pas alimentée.

La sécurité de l'appareil est garantie par le respect de ces instructions, il est donc recommandé de les conserver.

Toutes les opérations de montage, d'entretien et de remplacement de l'appareil doivent être effectuées en s'assurant que l'alimentation est coupée.

L'installation doit être effectuée par des installateurs qualifiés en pleine conformité avec la législation.

Ne jamais installer les appareils en cas de pluie, brouillard, ou forte humidité.

WARNUNG!

Decken Sie die Leuchte nicht ab, stellen Sie sicher, dass die richtige Kühlung der Lampe gewährleistet ist.

Stellen Sie beim Anschließen und Trennen des Geräts sicher, dass die Stromversorgung spannungslos ist.

Die Sicherheit des Gerätes wird durch die Beachtung dieser Anleitung gewährleistet, daher wird empfohlen, sie aufzubewahren.

Bei allen Montage-, Wartungs- und Austauscharbeiten am Gerät muss sichergestellt sein, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.

Die Installation muss von qualifizierten Installateuren unter vollständiger Einhaltung der Gesetzgebung durchgeführt werden.

Die Leuchte nicht bei Regen, Nebel oder starker Feuchtigkeit installieren.

NOTE / NOTA / REMARQUE / NOTIZ

Use only constant voltage power supplies supplied by unonovesette, the use of different power supplies will void the warranty.

Utilizzare esclusivamente alimentatori a tensione costante forniti da unonovesette, l'utilizzo di alimentatori differenti invalida la garanzia.

Utilisez uniquement des alimentations à tension constante fournies par unonovesette, l'utilisation d'alimentations différentes annulera la garantie.

Verwenden Sie nur Konstantspannungsnetzteile von unonovesette, bei Verwendung anderer Netzteile erlischt die Garantie.



unonovesette

Via Galileo Galilei, 15
20856 Correzzana (MB) Italy
(+39) 039 6367340

info@unonovesette.it
unonovesette.it